

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlano-montażowe-wymiana stolarki okiennej.**
Lokalizacja: **ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza**
Zamawiający: **5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie , ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków**
Jednostka opracowująca: **Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.o. ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Kraków**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres prac:

wymiana 3 szt. stolarki okiennej w budynku nr 8 - I piętro (Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Psychiatryczny Dzienny) w nw.pomieszczeniach:

- nr 118,
- nr 120,
- nr 121.

- zabezpieczenie ścian od wnętrza i zewnątrz;
- zabezpieczenie elementów wystroju;
- ostrożny demontaż stolarki okiennej;
- montaż nowej stolarki okiennej;
- demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;
- montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;
- roboty wykończeniowe ościeżnicy wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykonaniem boni w rejonie nowych parapetów zewnętrznych;
- demontaż krat zewnętrznych.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Wymiana części stolarki okiennej w budynku nr 8 - I piętro (Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Psychiatryczny Dzienny).		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią grubą lub teksturą falistą	m2	30,00
1.2	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń przed uszkodzeniem na czas wymiany stolarki okiennej / kpl. robót R+M+S/	kpl	3,00
1.3	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2`m2	m2	11,75
1.4	KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku-parapety	m2	2,25
1.5	KNRW 401/702/9	Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowe, szerokość do 30`cm-spadki pod parapetami zewnętrznymi	m	1,47
1.6	KNR 401/702/5 analogia	Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20`cm-skucie tynków ościeży zewnętrznych	m	20,40
1.7	KNR 401/702/5 analogia	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20`cm-skucie tynków ościeży wewnętrznych	m	20,55
1.8	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników	m	4,68
1.9	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł okiennych, powierzchnia ponad 2`m2	m2	11,75
1.10	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu elementów zdemontowanych z budynku	m3	2,20
1.11	Kalkulacja własna	Wywóz gruzu wraz z opłatą za wywóz i składowanie	kontener	1
1.12	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5`t	t	0,12
1.13	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1`km odległości ponad 1`km, samochód do 5`t	t	0,12
2	Element	Stolarka okienna		
2.1	KNRW 202/1006/4	Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna z podziałem na wzór istniejących, ponad 2,0`m2 (3 szt.)	m2	11,75
3	Element	Tynki wewnętrzne		
3.1	KNRW 202/2104/3 (2)	Parapety, grubość 4`cm, szerokość do 50`cm, elementy z konglomeratu	m	4,68
3.2	KNR 401/711/1 (2) analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawy gotowe z dodatkiem trasu (tynk podkładowy+renowacyjny), do 1`m2 (w 1 miejscu)	m2	2,52
3.3	KNR 401/708/2 (2) analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), zaprawy gotowe z dodatkiem trasu (tynk podkładowy+renowacyjny), ościeża szerokości do 25`cm-uzupełnienie	m	20,55
4	Element	Tynki zewnętrzne		
4.1	KNRW 202/921/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	1,47
4.2	KNRW 202/514/2 (2)	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25`cm	m2	2,25
4.3	KNR 1901/809/2 (2)	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość 15-25`cm, wapno suchogaszzone	m	20,40

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4.4	KNR 401/726/1 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m ² (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m ²	0,86
4.5	KNR 401/707/3 (2)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach, wyłącznikach, hakach, wspornikach, itp. po wspornikach zdemontowanych krat	szt	18,00
5	Element	Malowanie		
5.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	7,19
5.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	7,19
5.3	KNR 401/1204/2 analogia	Malowanie farbami krzemianowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	7,19
5.4	KNR 401/1204/6 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, elewacje - tynki gładkie-zabezpieczenie powierzchni odtworzonych tynków ościeży i ścian	m ²	5,14

Spis treści

A. Strona tytułowa.	1
B. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót	2
C. Przedmiar robót.	2
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.	2
2. Stolarstwo okienne.	2
3. Tynki wewnętrzne.	2
4. Tynki zewnętrzne.	2
5. Malowanie.	3
D. Spis treści.	4