

ODPOWIEDZI NA PYTANIA IV I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dot. sprawy: 72/ZP/2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO NA POTRZEBY 5 WSZK W KRAKOWIE, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Wynagrodzenie obecnego Wykonawcy nie jest informacją poufną, wobec tego prosimy o wskazanie przez Zamawiającego wynagrodzenia aktualnego Wykonawcy świadczącego usługi transportu sanitarnego, tj. stawki za 1 km poza miastem oraz stawki za 1 transport w granicach miasta.

Odpowiedź : W zakresie objętym postępowaniem wynagrodzenie aktualnego Wykonawcy usługi transportu sanitarnego wynosi 2,40 zł za 1km, 193,50 zł za 1 h.

Pytanie 2

Prosimy o informację, jaka była średnia miesięczna liczba wyjazdów w granicach miasta oraz liczba kilometrów wykonanych pojazdami sanitarnymi poza miastem z ostatnich 3 m-cy?

Odpowiedź : Średnia miesięczna x 3 ostatnich miesięcy liczby wyjazdów w granicach Krakowa wynosi 20, liczba km poza miastem wynosi 4252

Pytanie 3

Prosimy o informację, iloma pojazdami obecnie świadczona jest usługa transportu sanitarnego na potrzeby 5 WSZK w Krakowie.

Odpowiedź : Zamawiający nie prowadzi statystyki iloma pojazdami Wykonawca realizuje zawartą umowę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy sanitarne, oferowane do realizacji przedmiotu zamówienia, mają posiadać dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN 1789, w tym homologację pojazdu sanitarnego-kompletnego lub świadectwo zgodności/deklarację zgodności producenta pojazdów lub upoważnionego przedstawiciela, a dokumenty te mają być przedstawione Zamawiającemu na każde żądanie?

Uzasadnienie: Norma PN EN 1789 jest obligatoryjnym wymogiem dla pojazdów specjalnych sanitarnych na terenie wspólnotowym. Wymogiem Zamawiającego, jest możliwość weryfikacji złożonych w toku postępowania oświadczeń, i kontrolę ich w oparciu o materiały źródłowe

Odpowiedź : nie, wymogi Zamawiającego określono w SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający potwierdza, że wyposażenia pojazdów przeznaczonych przez Oferenta do realizacji przedmiotu zamówienia ma być zgodne z normą PN-EN 1789 dla pojazdu w wymaganej przez Zamawiającego klasie?

Uzasadnienie: Norma PN EN 1789 jest obligatoryjnym wymogiem dla pojazdów specjalnych-sanitarnych na terenie wspólnotowym. Norma określa zaś pojazd kompletny, tj. pojazd z niezbędnym- określonym normą wyposażeniem medycznym. Pojazd bez wyposażenia NIE spełnia normy PN EN. 1789. Ponadto wymogi wyposażenia odniesione do normy PN EN 1789 są jasne i obligatoryjne dla wszystkich Oferentów. I powodują, że oferty przez nich złożone są porównywalne ze sobą.

Odpowiedź : nie, wymogi Zamawiającego określono w SWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty paszporty medycznych lub techniczne (zgodnie z aktualną Ustawą o wyrobach medycznych) na cały sprzęt będący na wyposażeniu ambulansu typu B lub C zgodnie z normą PN-EN1789 i przedstawić je na każde żądanie Zamawiającego?

Uzasadnienie: Norma PN EN 1789 jest obligatoryjnym wymogiem dla pojazdów specjalnych-sanitarnych na terenie wspólnotowym. Norma określa zaś pojazd kompletny, tj. pojazd z niezbędnym- określonym normą wyposażeniem medycznym. Pojazd bez wyposażenia NIE spełnia normy PN EN 1789. Dokumentami potwierdzającymi iż pojazd Oferenta posiada, sprawne i gotowe do użytkowania sprzęt medyczny, są paszporty medyczne. Wymogiem zaś nałożonym na Zamawiającego przez NFZ ale także i Ustawę o PZP jest możliwość weryfikacji złożonych w toku postępowania oświadczeń, i kontrolę

ich w oparciu o materiały źródłowe.

Ponadto, zwracamy uwagę, że Zamawiający musi posiadać możliwość weryfikacji bezpieczeństwa przewożonych pacjentów, a paszport medyczny, aktualny na dzień złożenia Oferty, jest dokumentem potwierdzającym, że oferowany sprzęt medyczny, służący m.in. do monitorowania czynności życiowych, ale przede wszystkim do jego ratowania, ma możliwość bezpiecznej i skutecznej pracy z chorobą.

Odpowiedź: nie, wymogi Zamawiającego określono w SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający potwierdza, że do zadań Oferenta należy wyposażenie oferowanych pojazdów w butle z tlenem oraz uzupełnianie tlenu w karetkach?

Odpowiedź: nie, wymogi Zamawiającego określono w SWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga atestowanych butli oraz umowy zawartej między Oferentem a dystrybutorem gazów medycznych, a umowa ma być udostępniona Zamawiającemu na każde wezwanie?

Odpowiedź: nie, wymogi Zamawiającego określono w SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent ma posiadać własną dyspozytornię, czynną 24h we wszystkie dni roku, z kontaktem telefonicznym, umożliwiającym przyjmowanie od Zamawiającego zleceń wyjazdów transportu?

Odpowiedź: nie, wymogi Zamawiającego określono w SWZ.

Pytanie 10

Rozdz. 9 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

W pkt. 9.2.2. Zamawiający podaje: O udzielenie zamówienia w tym zakresie, mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy przedłożą kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dn. 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)

Wnosimy o dopuszczenie skanu ww. dokumentu (a nie kserokopii dot. de facto powielania dokumentów na papierze), ponieważ oferta jest składana elektronicznie. Prosimy o taką zmianę także w zapisach dot. tegoż dokumentu w części SWZ: WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 112 UST. 1 USTAWY PZP

Odpowiedź: tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 10

W punkcie 19.1.3. SWZ zamawiający pisze: „Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 18.1.1 i 18.1.2 składane są w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.

Nie ma takiego punktu w SWZ 18.1.1 i 18.1.2. Prosimy o poprawkę.

Odpowiedź: tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 11

Wnosimy o usunięcie zapisu: Pkt. 20.10. SWZ: Pliki stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) lub dopuszczenie plików nie skompresowanych., tym bardziej, że w pkt. 20.25 zalecany jest format .pdf .

Odpowiedź: nie.

Pytanie 12

W pkt. 20.15. SWZ Zamawiający podaje: Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy pomocy Formularza ofertowego i cenowego (Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ) udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia, zaś w pkt. 20.21 UWAGA: Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e- Zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania.

Jaki plik należy umieścić w pierwszym polu (jak niżej na rys.) - jeżeli wykonawca zostawi to pole puste lub umieści inny plik niż interaktywny formularz ofertowy – system platformy nie pozwala na skuteczne „wysłanie plików i złożenie oferty”.

Moja oferta

[Wróć do postępowania](#)

Identyfikator postępowania: ocds-148610-64aef002-41e8-411e-81aa-a39c494a484d

Nazwa postępowania: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO NA POTRZEBY 5 WSZK W KRAKOWIE

Termin składania ofert: 26 września 2024, godz 09:00

Wypełniony formularz oferty: *

Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij aby dodać

Załączniki i inne dokumenty przedstawiane w ofercie przez Wykonawcę:

Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij aby dodać

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio oznaczone i umieszczone w jednym odpowiednio nazwanym archiwum.

Wyślij pliki i złóż ofertę

Odpowiedź : instytucja odpowiedzi na pytania nie służy do pomocy technicznej w sporządzeniu oferty, w przypadku problemów w tym technicznych, należy się skontaktować z serwisem technicznym platformy e-zamówienia i uważnie czytać instrukcje sporządzenia oferty.

Pytanie 13

W pkt 29.3 SWZ „Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert” Zamawiający podaje:

Cena brutto – 100 % znaczenia (Wc) – co do każdego z pakietów

O jakich pakietach mowa ?

Odpowiedź : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 14

Pyt. Do zał. nr 4 do SWZ – umowa:

- §5 prosimy określić minimalną sumę ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia wymaganej przez przepisy prawne, której zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w toku realizacji umowy.

Odpowiedź : na kwotę nie mniejszą niż kwota umowy. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

- §8 ust. 5. Zapis zamawiającego w brzmieniu: *Zgodnie z prawem opcji, nienykonanie przez Szpital umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu nienykonania lub nienależytego wykonania umowy – nie wypełnia przesłanek prawa opcji. Zgodnie z ustawą Pzp należy określić zakres wykonywania prawa opcji, jego warunki techniczne i finansowe oraz czas wykonywania – a tego brakuje w dokumentach przedmiotowego zamówienia*, tym bardziej, że Zamawiający skupił się na TYLKO na zmniejszeniu / ograniczeniu zakresu świadczenia usługi i to jeszcze w drastyczny sposób (do 50% wartości umowy).

Odpowiedź : nie, na marginesie Zamawiający wskazuje że uprawnienie do określenia opcji na poziomie do 50 % wartości umowy jest wynikiem wykształconej i ugruntowanej praktyki orzecznictwa KIO.

- Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisów projektu umowy - poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 439 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 1 stycznia 2021 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania –

"w umowie określa się :

- poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

- sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

- sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

- maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia”.

Zamawiający **nie zawarł w projekcie umowy** obligatoryjnych przesłanek zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z tym prosimy o uzupełnienie treści wzoru umowy w tym zakresie.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

• Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisów projektu umowy - poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 436 ust. 4 punkt b ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 1 stycznia 2021 r. tj. w treści, **którą stosuje się** do przedmiotowego postępowania –

"umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

-- zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

-- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.

Zamawiający **nie zawarł w projekcie umowy** obligatoryjnych przesłanek zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 436 ust. 4 podpunkcie b ustawy Pzp, w związku z tym prosimy o uzupełnienie treści wzoru umowy w tym zakresie.

Odpowiedź : nie.

Równocześnie zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.09.2024 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 30.09.2024 roku do godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 30.09.2024 roku godz. 09:30.