



S1: PŁYTA ŻELBETOWA - istniejąca
- płyta żelbetowa 15cm, zbrojenie #10 co 15cm krzyżowo dołem, beton klasy C20/25
- wieniec 18x25cm, zbrojenie 4x#12mm


POSADZKA NA GRUNCIE U=0,33W/m²K

WARSTWA PROJEKTOWANA:
- warstwa wykończeniowa


WARSTWY ISTNIEJĄCE:
- wylewka cementowa zbrojona siatką stalową krzyżowo #6co15 h= 15 cm
- izolacja folia PE 0,2mm
- styropian twardy EPS 1000-038 10 cm
- folia izolacyjna/papa termozgrzewalna
- chudy beton C12/15 10cm
- podsypka żwirowo-piaskowa ls=0,98 min. 15 cm
- grunt rodzimy

OZNACZENIA:
 ściany działowe projektowane
 istniejące ściany

SCHEMAT:



UWAGA: Na rysunku nie pokazano warstw posadzkowych.

Zamawiający: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wroclawska 1-3, 30-901 Kraków		Tytuł rysunku: PRZĘKRÓJ PODŁOŻNY B-B projekt		 Nr rysunku 103	
Temat: Remont celem dokonania zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowo-gospodarczych nr 17 i 38 na budynki o funkcji biurowo-administracyjnej na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie		Adres obiektu: Budynki nr 17 i 38, ul. Wroclawska 1-3, 30-901 Kraków dz. nr 184/11 obr. 45, j.ew. Krowodrza, identyfikator działki: 126102_9_0045.184/11			
Data 05.2022	Autor opracowania: mgr inż. arch. Piotr Tumidajski upr. arch. MPOIA/064/2016 spełnianość architektoniczna	Podpis	Nr zlecenia 322/ZP/INFRA/2022	Skala 1:50	Format A3
Sprawdził: mgr inż. arch. Jolanta Marcinkowska upr. arch. UAN-UPR. 534/89 spełnianość architektoniczna					
Zastrzeżenie praw autorskich: Rysunek niniejszy nie może być przesyłany, kopiowany, rozpowszechniany lub odstępiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 322/ZP/INFRA/2022					
Branża ARCH					