




OZNACZENIE		D1	D2	D3
SCHEMAT		DRZWI WEWNĘTRZNE OBIEKTOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE OBIEKTOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE OBIEKTOWE
ELEMENT				<div>SAWOZAMYKACZ</div> <div>SKD</div> 
WYMIARY W ŚWIECIE SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ mm	900	900	900
	WYSOKOŚĆ mm	2000	2000	2000
RAZEM SZTUK		3	3	1
UWAGI		<p><u>Płyta drzwiowa:</u> Konstrukcja mieszana „plastra miodu” i płyty stabilizującej, całość obłożona płytą HDF</p> <p><u>Ościeżnica:</u> Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, regulowana, grubość 1,2 mm, z nakładką okleinowaną w kolorze skrzydła</p> <p><u>Element progowy:</u> Bez progu</p> <p><u>Powierzchnia zewnętrzna:</u> Okleina CPL HQ 0,2mm</p> <p><u>Zamek:</u> Zamek pod wkładkę patentową</p> <p><u>Komplet klamek:</u> Komplet klamek z podłużnym sztydem stal nierdzewna, możliwość zastosowania wkładki patentowej lub zamka zwykłego.</p> <p><u>Zawiasy:</u> Regulowane stalowe</p> <p><u>Wentylacja:</u> Brak</p> <p><u>Kolor:</u> Ciemno-szary lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi badaniami stratygraficznymi istniejącej stolarki drzwiowej w budynku nr 15.</p> <p><u>Normy szczegółowe:</u> Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001</p> <p>Możliwość zamontowania kolka pod plomby z miseczką.</p>	<p><u>Płyta drzwiowa:</u> Konstrukcja mieszana „plastra miodu” i płyty stabilizującej, całość obłożona płytą HDF</p> <p><u>Ościeżnica:</u> Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, regulowana, grubość 1,2 mm, z nakładką okleinowaną w kolorze skrzydła</p> <p><u>Element progowy:</u> Bez progu</p> <p><u>Powierzchnia zewnętrzna:</u> Okleina CPL HQ 0,2mm</p> <p><u>Zamek:</u> Zamek pod wkładkę patentową</p> <p><u>Komplet klamek:</u> Komplet klamek z podłużnym sztydem stal nierdzewna, możliwość zastosowania wkładki patentowej lub zamka zwykłego.</p> <p><u>Zawiasy:</u> Regulowane stalowe</p> <p><u>Wentylacja:</u> Brak</p> <p><u>Kolor:</u> Ciemno-szary lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi badaniami stratygraficznymi istniejącej stolarki drzwiowej w budynku nr 15.</p> <p><u>Normy szczegółowe:</u> Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001</p> <p>Możliwość zamontowania kolka pod plomby z miseczką.</p>	<p><u>Płyta drzwiowa:</u> Konstrukcja mieszana „plastra miodu” i płyty stabilizującej, całość obłożona płytą HDF</p> <p><u>Ościeżnica:</u> Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, regulowana, grubość 1,2 mm, z nakładką okleinowaną w kolorze skrzydła</p> <p><u>Element progowy:</u> Bez progu</p> <p><u>Powierzchnia zewnętrzna:</u> Okleina CPL HQ 0,2mm</p> <p><u>Zamek:</u> Zamek pod wkładkę patentową</p> <p><u>Komplet klamek:</u> Klamko-gałka - komplet z podłużnym sztydem stal nierdzewna, możliwość zastosowania wkładki patentowej lub zamka zwykłego.</p> <p><u>Zawiasy:</u> Regulowane stalowe</p> <p><u>Wentylacja:</u> Brak</p> <p><u>Kolor:</u> Ciemno-szary lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi badaniami stratygraficznymi istniejącej stolarki drzwiowej w budynku nr 15.</p> <p><u>Normy szczegółowe:</u> Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001. Możliwość zamontowania kolka pod plomby z miseczką, drzwi dostosowane do zamka elektro-magnetycznego - systemu SKD, wizjer szerokokątny, samozamykacz systemowy/</p>

PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI I PRZYBLIŻONYMI, PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

KOLOR PODSTAWOWY
ciemno-szary



Zamawiający: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków		Tytuł rysunku:				
Temat: Remont celem dokonania zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowo-gospodarczych nr 17 i 38 na budynki o funkcji biurowo-administracyjnej na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie		ZESTAWIENIE DRZWI projekt		Nr rysunku		
Adres obiektu: Budynki nr 17 i 38, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator działki: 126102_9.0045.184/11				105		
Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
05.2022	mgr inż. arch. Piotr Tumidajski upr. arch. MPOIA/064/2016 <i>specjalność architektoniczna</i>		322/ZP/INFRA/2022	1:50	A3	ARCH
	Sprawdził:					
	mgr inż. arch. Jolanta Marcinkowska upr. arch. UAN-UPR. 534/89 <i>specjalność architektoniczna</i>					
Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odtapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 322/ZP/INFRA/2022						