

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA

dot. sprawy: 24/ZP/2026

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **DOSTAWA ŚRODKÓW I SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, ORAZ WORKÓW NA ODPADY**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytania nr 1**

1/ proszę o informację czy w pakiecie pierwszym zostaną dopuszczone chusteczki w których w skład wchodzi 50% wiskoza, 50% poliester. W specyfikacji jest podane polipropylen / wiskoza. Poliester i polipropylen to tworzywa sztuczne między którymi nie ma dużej różnicy. Poliester jest bardziej odporny na promieniowanie UV, bardziej wytrzymały mechanicznie oraz bardziej odporny na wysoką temperaturę. W załączniku przesyłam kartę produktu.

*Komentarz Zamawiającego: poniższa karta produktu została zmodyfikowana poprzez anonimizację danych Wykonawcy.*



Chusteczki do samodzielnego nasączenia środkiem dezynfekującym, BIAŁE, jednowarstwowe, długość 76 m, wkład uzupełniający

**UAB712**



Chusteczki do nasączenia środkiem dezynfekującym. Bardzo chłonne, po nasączeniu długo utrzymują nasączony płyn. Rola o długości 76 m zawiera 200 sztuk chusteczek. Wkład uzupełniający do wiadra UAB711.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

surowiec	50 % wiskoza, 50% poliester
kolor	biały
ilość warstw	1
długość wstęgi	76 m
szerokość wstęgi	16 cm
gramatura	50 g/m <sup>2</sup>
perforacja	tak, co 38 cm
ilość listków w roli	200 szt.
wodotrwałość	tak
opakowanie handlowe	1 sztuka w zgrzewce

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania nr 2**

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści:

Ściereczki jednorazowe suche, służące do nasączenia preparatem myjącym lub dezynfekcyjnym, ściereczki z przeznaczeniem m. in. do utrzymania czystości, nawinięte na roli, w odcinkach wielkości 30x34cm z perforacją, ilość ściereczek na roli 100szt., rolka zabezpieczona folią, ściereczki wykonane z niepylnej i niestrzępiącej włókniny, w kolorze białym, skład włókniny: celuloza, poliester, wiskoza, gramatura włókniny: 70g/m<sup>2</sup>, wytrzymałe i odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych, każda rolka zawiera samoprzylepną etykietę zawierającą informację o produkcie stosowanym wewnątrz: data, rodzaj zastosowanego środka dezynfekcyjnego. Oraz kompatybilne z nimi wiaderko plastikowe z wkładem ściereczek opisanych powyżej, o pojemności 5.5 litra z uchwytem do przenoszenia i pokrywką wyposażoną w otwór dozujący ściereczki, otwór zamykany klipsem, szczelne zamknięcie wiaderka chroni przed wysychaniem nasączonych chusteczek, średnica pokrywki, 22,3cm, pokrywka ma klips zamontowany na stałe z wieczkiem, w sposób trwały., wiaderko plastikowe wykonane z polipropylenu w kolorze białym, zestaw zawiera wiaderko, rolkę ściereczek, oraz samoprzylepną etykietę zawierającą informację o produkcie stosowanym wewnątrz, oraz z możliwością naniesienia danych: data sporządzenia roztworu, rodzaj środka i stężenie środka dezynfekcyjnego.

lub

Ściereczki jednorazowe suche, służące do nasączenia preparatem myjącym lub dezynfekcyjnym, ściereczki z przeznaczeniem m. in. do utrzymania czystości, nawinięte na roli, w odcinkach wielkości 18x25cm z perforacją, ilość ściereczek na roli 300szt., rolka zabezpieczona folią, ściereczki wykonane z niepylnej i niestrzępiącej włókniny, w kolorze białym, skład włókniny: celuloza, poliester, wiskoza, gramatura włókniny: 70g/m<sup>2</sup>, wytrzymałe i odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych, każda rolka zawiera samoprzylepną etykietę zawierającą informację o produkcie stosowanym wewnątrz: data, rodzaj zastosowanego środka dezynfekcyjnego. Oraz kompatybilne z nimi wiaderko plastikowe z wkładem ściereczek opisanych powyżej, o pojemności 5.5 litra z uchwytem do przenoszenia i pokrywką wyposażoną w otwór dozujący ściereczki, otwór zamykany klipsem, szczelne zamknięcie wiaderka chroni przed wysychaniem nasączonych chusteczek, średnica pokrywki, 22,3cm, pokrywka ma klips zamontowany na stałe z wieczkiem, w sposób trwały., wiaderko plastikowe wykonane z polipropylenu w kolorze białym, zestaw zawiera wiaderko, rolkę ściereczek, oraz samoprzylepną etykietę zawierającą informację o produkcie stosowanym wewnątrz, oraz z możliwością naniesienia danych: data sporządzenia roztworu, rodzaj środka i stężenie środka dezynfekcyjnego. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

2/ Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 7:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, nie mniej jednak niż 20.00zł.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytania nr 3**

1/ Dotyczy Pakietu nr I:

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści chusteczki typu **MEDISEPT DRY WIPES** o następujących parametrach: Suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu

z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup>. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliestro (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek; Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem ilości rolek razy 2 (x2).**

## 2/ Dotyczy Pakietu nr III:

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści preparat typu **VELODES SOAP FOAM** o następujących parametrach: Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

3/ Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści preparat typu **VELODES SILK** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), prątki (M.terrae, M. avium), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2x90 sekund. Przedłużone działanie do 3 godz. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych i powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

4/ Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści preparat typu **VELODES SOFT** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna -2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna -2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## 5/ Dotyczy Pakietu nr IV

Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści preparat typu **MEDICLEAN 110** o następujących parametrach: Preparat w kolorze zielonym i zapachu owocowo-migdałowym (owoce leśne), przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy) propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksyloowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %; Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m<sup>3</sup>. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Kanister 5 l.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## Pytania nr 4

1/ Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ściereczek jednorazowych suchych, służących do nasączenia preparatem myjącym lub dezynfekcyjnym. Ściereczki z przeznaczeniem do utrzymania czystości, nawinięte na roli, w odcinkach wielkości 18 x 39cm z perforacją. Ilość ściereczek na roli 256 szt. Rolka zabezpieczona folią. Ściereczki wykonane z niepylnej i niestrzępiącej włókniny, w kolorze białym. Skład włókniny: poliester/ wiskoza. Gramatura włókniny: min 48g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałe i odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych. Każda rolka zawiera samoprzylepną etykietę zawierającą informację o produkcie stosowanym wewnątrz: data, rodzaj zastosowanego środka dezynfekcyjnego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytania nr 5**

1/ "Zamawiający żąda dla Pakietu IV (poz. 1 do poz. 12) dołączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu po 1 rolce". PAKIET IV: TABLETKI DO ZMYWARKI, NEUTRALNY PŁYN DO PODŁÓG. Próbkę zapewne dotyczą PAKIETU VI: WORKI FOLIOWE NA ODPADY? Próbkę nie podlegają uzupełnieniu?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż żąda dołączenia do oferty próbek dla Pakietu VI WORKI FOLIOWE NA ODPADY (poz. 1 do poz. 12), a nie Pakietu IV (omylka pisarska). Patrz zmiana SWZ we wskazanym zakresie.**

**W zakresie uzupełniania próbek, Zamawiający wskazuje na treść pkt 8.7 SWZ, zgodnie z którym: „Zamawiający przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.”**

#### **Pytania nr 6**

1/ Dotyczy Pakiet 1, poz. 1, 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści ściereczki jednorazowe suche, służące do nasączenia preparatem myjącym lub dezynfekcyjnym. Ściereczki z przeznaczeniem do utrzymania czystości, nawinięte na roli, w odcinkach wielkości 16 x 40 cm z perforacją (tolerancja wymiarów +/- 10%). Ilość ściereczek na roli 200 szt. Rolka zabezpieczona folią. Ściereczki wykonane z niepylnej i niestrzępiącej włókniny, w kolorze białym. Skład włókniny: polipropylen i celuloza. Gramatura włókniny: min 45g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałe i odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych. Każda rolka zawierająca samoprzylepną etykietę zawierającą informację o produkcie stosowanym wewnątrz: data, rodzaj zastosowanego środka dezynfekcyjnego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

2/ Dotyczy Pakiet 2, poz. 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zmywak profilowany o wymiarze 115 mm x 70 mm x 45 mm. Opakowanie 5 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytania nr 7**

1/ PAKIET VI: WORKI FOLIOWE NA ODPADY Dopuszczalna jest tolerancja wymiarów próbek +/- 5%? Zamawiający dopuści dla pozycji 12 wymiary w zakresie szer. 500-700mm x dł. 2200x2500mm? W ramach próbek mogą być inne ilości sztuk worków na rolce? Np. z każdej pozycji rolka A\*10?

**Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów próbek +/-5%;**

**Tak, Zamawiający dopuszcza dla pozycji 12 wymiary w zakresie szer. 500-700mm x dł. 2200x2500mm;**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza próbek worków, w rolkach po 10 szt. (A\*10).**

#### **Pytania nr 8**

1/ Wnioskuje o przedłużenie terminu składania ofert wraz z próbkami do dnia 13.03.2026 roku. Postępowanie obejmuje dużą ilość próbek. Nie każdy oferent posiada w magazynie asortyment opisany w opz (zał. nr 1). W przypadku braku wiąże się to z koniecznością przerwania bieżącej produkcji na rzecz wykonania próbek.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia termin składania ofert wraz z próbkami do dnia 13.03.2026.**

Równocześnie Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.03.2026 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 13.03.2026 roku do godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 13.03.2026 roku godz. 09:30

*Z poważaniem,  
Sekcja Zamówień Publicznych*